



Standaard LED- kaarsslampen en - kogellampen

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standaard LED-kaarsslampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en zijn ontworpen als retrofitvervanging van kaarsvormige gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen. Ze bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. De Standaard LED-kaarsslamp is perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Hij levert het prachtige licht en de prestaties die u van de LED-technologie verwacht, voor een betaalbare prijs.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-40W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85,45 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
---	------

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Mat
-----------------	-----

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871829176238600
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Product	8718291762386
Bestelcode	76238600
Local Code	CC5.5-40W827E14
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001157702
Netto gewicht (per stuk)	0,040 kg


Maatschets



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR


Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens



Catalux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/7

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND



CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Fotometrische gegevens



SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

